考えないでください。

中 だより 日病院

突き指は、

靱帯損傷や骨折、脱臼、傷する身近なけがです。 単なる「突き指」と軽く にしばしば遭遇します。 手術を要する困難な症例 らが重なり合い、難しい ざまです。さらに、これ 腱の損傷など病態はさま スポーツや日常生活で受 球技などの センタ

指(手外科 突き (10)

の種類と損傷の程度を詳

ます。そして、できるだ

の検査を用いて、

細に評価します。 指の関節を適切な角度で 能な限り身体への負担が たり、必要な場合は手術 添え木やギプスで固定し を行います。私たちは可 正確な診断に基づき、 法士(ハンドセラピスト) 治療を熟知した専門の療 の指導が不可欠です。 の運動には、手の構造や ションを開始します。指 法に沿ったリハビリテー け早期から、病態や治療

突き指 少ない手術を心掛けてい 数ミリ

スポーツで受傷した 突き指 *************

手術 よく動く関節痛みがなく

骨折して脱臼

052(961)2491 の 12 の 3。 の3。 圏中日病院 =屋市中区丸の内3 中日病院

ないようにしましょう。 を受診し、決して放置. をして指の変形や痛み、 も少なくなります。けが や動きの制限に悩むこと 可能になり、将来、 早めに手外科の医療機関 腫れが二、三日続いたら、 や手作業への早期復帰が 療により、スポーツ活動 正確な診断、適切な治 中尾悦宏副院長·談

病態重なれば手術必要

寧に患部に触れ、

エック

、線やCT、超音波など

ず受傷の状況を伺い、

手外科の専門医は、

ま