す。

モンの分泌が少なくなるためで

女性は五十歳以降に脂肪肝になる

男性では三十~六十代に多く、

、が増えます。 閉経後に女性ホル

度肥満

(体格指数=BMI=30以

によって脂肪肝になりやすく、

です。日本人は比較的軽度の肥満

肥満は、脂肪肝の最も多い原因

肝になっています。

上)の人では80%以上の人が脂肪

だよ 中日病院

市中区丸の内3の12 の3。 圆中日病院= 052 (961) 2491

波検査 層撮影(CT)検査で肝臓が黒く りも白く映り、 過剰に貯留する病態で、腹部超音 脂肪肝は肝臓の中に中性脂肪が (エコー)で肝臓が腎臓よ コンピューター断

肝臓中

映ることで診断されます。

ります。 服用、 も多くの人が脂肪肝になります。 頻度は少ないですが、妊娠、薬剤 飲酒量の多い人、 高度の栄養障害も原因とな 糖尿病の方で

ど甘いものを好んでとる、まとめ 入ったジュース類や缶コーヒー すい要因に挙げられます。 ないことなどが、脂肪肝になりや 食いをする、深夜に食事をとる、 なわち脂肪の多い食事や、 生活習慣としては栄養過多、す 山田尚史消化器内科部長·談 間食をする、 運動をあまりし 糖類が

口党は脂肪肝にご注意を